



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Fiilala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei
Adresa de corespondență: Punct de lucru - București, bd. Gh. Sincal nr.3, sector 4, Cod Postal: RO-040311,
Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro

Sucursala Timisoara

Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11; Cod postal: RO - 300100
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J35/116/2002; CUI: 14424782; CIF: RO 14232728
Tel.: + 40 256 406195; Fax: + 40 256 406215; www.smarttm.ro

Serviciul Comercial Administrativ Arhiva

In atentia:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Institutia:	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA – Sucursala Timisoara
Telefon:	0256 406195
Fax:	0256 406215
Nr. pagini:	1

ANUNT de INTENTIE privind ACHIZITIA de
"Placute inscriptionate aparataj statie"



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" SA -Sucursala Timisoara, având ca obiect de activitate mentenanța rețelei electrice de transport, organizează consultarea pieței, în vederea pregătirii achiziției de: „Placute inscriptionate aparataj statie – Statia Mintia si Statia Pestis – conform comenzilor de lucru CE Deva nr. 5401 si 5402 din 06.04.2021 emise de UTT Timisoara”, destinate semnalizării aparatajelor din statile Mintia si Pestis aparținând UTT Timisoara.

Anexam „Necesar inscriptionari Statie Mintia si Necesar inscriptionari statie Pestis”. (nr. de pagini – 20)

În acest context invităm operatorii economici interesați să depună oferte de preț în conformitate cu cele menționate mai sus și cu următoarele condiții:

- Criteriul de evaluare "prețul cel mai scăzut"
- Plata se va face cu OP la termen negociat după primirea facturii la sediul societății.
- Limba de redactare: română
- Sursa de finanțare: fonduri proprii
- Valabilitate oferta: minim 30 zile

Ofertele vor fi transmise prin e-mail la următoarea adresă: loana.ferentz@smart-tm.ro până la data de 10.10.2022, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la: Serviciul Comercial Administrativ Arhiva, tel. 0256 406195.

APROBAT
Director
Cristian Popovic



Avizat Director Economic Tralan Cicolvan	Avizat Sef SCAA Cecilia Tulvan	Intocmit Ioana Cosmina Ferentz
---	---	---



Director sucursala Cristian Popovici

Tel.: + 40 256 435853;

www.smarttm.ro
Fax: + 40 256 406215;

ANEXA 1
NECESAR ST. MINTIA

Inscriptionari statie 220/110kV Mintia

Buc						Buc							
		SBTf 110kV DEVA-DECEBAL Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)			SBTf 110kV ILIA Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
		Descarcator 110kV DEVA-DECEBAL Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)			I 110kV TSPG 1 Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
		Descarcator 110kV DEVA-DECEBAL Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)			Cutie conexiuni TC-TT 110kV TSPG 1	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
		Descarcator 110kV DEVA-DECEBAL Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)			I 110kV TSPG 2 Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
		TT 110kV DEVA-DECEBAL Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)							
		TT 110kV DEVA-DECEBAL Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)			clp - celula SB 2 110kV TSPG 1 Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
		TT 110kV DEVA-DECEBAL Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)			clp - celula SB 2 110kV TSPG 2 Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
									clp - celula SL 110kV ILIA Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
		clp - celula SB 2 110kV DEVA-DECEBAL Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)			clp - linie 110kV SL 110kV ILIA Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
		clp - celula SL 110kV DEVA-DECEBAL Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)			clp - celula ST 110kV TSPG 1 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
		clp - linie 110kV SL 110kV DEVA-DECEBAL Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)			clp - racord ST 110kV TSPG 1 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
		I 110kV TSPG 3 Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)			SBTf 110kV PAULIS Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
		Cutie conexiuni TC-TT 110kV TSPG 3	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)			Descarcator 110kV PAULIS Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)
		Cutie conexiuni TC-TT 110kV AT1	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)			Descarcator 110kV PAULIS Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)
		TC-TT 110kV AT 1 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)			TT 110kV PAULIS Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)

SAT 110kV AT 1 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SBTf 110kV AT 1 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 110kV AT 2 Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TC-TT 110kV AT2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
TC-TT 110kV AT 2 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)
Cutie conexiuni TC 110kV CTf	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Descarcator 110kV BRAD Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)
SL 110kV PAULIS Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)
SBTf 110kV BRAD Faza T S R	80B	2	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	1 buc. se prinde pe stilp cu surub(400x300) 1buc. Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TT 110kV BAITA	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 110kV PAULIS Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 1 110kV PAULIS Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 2 110kV PAULIS Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
TC 110kV PAULIS Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)
TC 110kV PAULIS Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)
Cutie conexiuni TT 110kV GMB 1	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)

TT 110kV PAULIS Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)
TC-TT 110kV AT 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stilp (400x300)
SAT 110kV AT 2 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 110kV AT 2 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 110kV BRAD Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 1 110kV BRAD Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 110kV BRAD Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TC 110kV BRAD	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TT 110kV GMBTf	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 220kV CC 2 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV CC 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV CC1 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV CC 1 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV CC 1 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1 A 220kV GMB 1 A Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1 A 220kV GMB 1 A Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

I 110kV CTV Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 2 110kV CTV Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TC 110kV CTV	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SBTf 110kV CTf Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
BC 400 kV 100 MVar	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(400x300)
PT 3 6/0,4kV	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
PT 1 10,5/0,4kV	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cabina 1 400kV AT 3 + Sibiu	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cabina 2 400kV AT 4 + Arad	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cabina 3 400kV Bobina Compensare + Cupla Combinata	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Servicii Interne statie 400kV c.a. + c.c.	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
AT3 400/220 kV 400 MVA	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(400x300)
AT4 400/220 kV 400 MVA	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(400x300)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220KV AT 1	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220KV AT 1	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SAT-SBTf 220kV Celula 220KV AT 1	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220KV GMB 1 A	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni SB 1 A 220kV Celula 220KV GMB 1 A	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220KV GMB 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SB 2 220kV Celula 220KV GMB 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 1 B 220kV GMB 1 B Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220KV GMB 1 B	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni SB 1 B 220kV Celula 220KV GMB 1 B	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni SL-SBTf 220kV Celula 220KV TG 1	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SB1A-SB2 220kV Celula 220KV TG 1	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220KV TG 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220KV TG 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SL-SBTf 220kV Celula 220KV TG 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SB 1A-SB2 220kV Celula 220KV TG 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 220kV . AT 2 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV AT 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV AT 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

Cutie conexiuni SB1A-SB2 220kV Celula 220KV AT 1	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SBTf 220kV AT 1 Faza R	80B	2	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	1 buc. se prinde pe stlip cu surub(400x300) 1buc. Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV AT 1 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SBTf 220kV AT 1 Faza T	80B	2	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	1 buc. se prinde pe stlip cu surub(400x300) 1buc. Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni SB1A-SB1B220kV Celula 220KV CUPLA LONG.	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220KV CUPLA LONG.	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 220kV TG 3 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV TG 3 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV TG 3 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1 B 220kV TG 3 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1 B 220kV TG 3 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1 B 220kV TG 3 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV TG 3 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV TG 3 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

SB 1 B 220kV AT 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1 B 220kV AT 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV AT 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV AT 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220KV AT 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220KV AT 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SAT-SBTf 220kV Celula 220KV AT 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SB 1B-SB2 220kV Celula 220KV AT 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SBTf 220kV AT 2 Faza R	80B	2	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	1 buc. se prinde pe stlip cu surub(400x300) 1buc. Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV AT 2 Faza S	80B	2	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	1 buc. se prinde pe stlip cu surub(400x300) 1buc. Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV AT 2 Faza T	80B	2	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	1 buc. se prinde pe stlip cu surub(400x300) 1buc. Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBo 220kV TG 3 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBo 220kV TG 3 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBo 220kV TG 3 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

SB 2 220kV TG 3 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV TG 4 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV TG 4 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV TG 4 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1 B 220kV TG 4 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1 B 220kV TG 4 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1 B 220kV TG 4 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV TG 4 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV TG 4 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV TG 4 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV TG 4 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV TG 4 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV TG 4 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220KV TG 4	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220KV TG 4	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)

SBo 220kV TG 4 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBo 220kV TG 4 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV TG 3 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV TG 3 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV TG 3 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220KV TG 3	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220KV TG 3	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni SL-SBTf 220kV Celula 220KV TG 3	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SB1B-SB2 220kV Celula 220KV TG 3	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 220kV AT 4 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni SB2TV-SBTf Celula 220KV CC2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220KV CC 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV GMBTf Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 TV 220kV CC 1 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 TV 220kV CC 1 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

Cutie conexiuni SL-SBTf 220kV Celula 220KV TG 4	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SB 1B-SB2 220kV Celula 220KV TG 4	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 220kV AT 3 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV AT 3 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV AT 3 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1A 220kV AT 3 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1A 220kV AT 3 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV AT 3 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV AT 3 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220KV TG 5	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220KV TG 5	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SL-SBTf 220kV Celula 220KV TG 5	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SB 1B-SB2 220kV Celula 220KV TG 5	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SBTf 220kV TG 6 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV TG 6 Faza S	80B	2	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	1 buc. se prinde pe stlip cu surub(400x300) 1buc. Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220KV TG 6	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220KV TG 6	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SL-SBTf 220kV Celula 220KV TG 6	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SB 1B-SB2 220kV Celula 220KV TG 6	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)

SB 2 TV 220kV CC 1 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni SB2-SB1A Celula 220KV CC1	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220KV CC 1	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV CUPLA LONG. Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV CUPLA LONG. Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV ALBA-IULIA Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
TT 220kV ALBA-IULIA Faza R	80B	2	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	1 buc. se prinde pe stlip cu surub(400x300) 1buc. Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
TT 220kV ALBA-IULIA Faza T	80B	2	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	1 buc. se prinde pe stlip cu surub(400x300) 1buc. Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220KV ALBA-IULIA	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SL-SBTf 220kV Celula 220KV ALBA-IULIA	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SB 1B-SB2 220kV Celula 220KV ALBA-IULIA	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SL 220kV ALBA-IULIA Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SL 220kV ALBA-IULIA Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SL 220kV ALBA-IULIA Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 220kV ALBA-IULIA Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 2 220kV ALBA-IULIA Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220KV HASDAT	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220KV HASDAT	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SB 1B-SB2 220kV Celula 220KV HASDAT	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)

SB 2 220kV TG 5 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV TG 5 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Descarcator 220kV PESTIS 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stiip(400x300)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220KV PESTIS 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220KV PESTIS 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SL-SBTf 220kV Celula 220KV PESTIS 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 220kV TG 6 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV TG 6 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV TG 6 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV TG 6 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV TG 6 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SL 220kV PESTIS 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SL 220kV PESTIS 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV PESTIS 2 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV PESTIS 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

Cutie conexiuni SL-SBTf 220kV Celula 220KV HASDAT	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 220kV TG 5 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV TG 5 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV TG 5 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1 B 220kV HASDAT Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 1 B 220kV HASDAT Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 2 220kV HASDAT Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 220kV PESTIS 2 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV PESTIS 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV PESTIS 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 2 220kV PESTIS 2 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 2 220kV PESTIS 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 2 220kV PESTIS 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SL 220kV PESTIS 2 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SBo 220kV TG 5 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)

SBTf 220kV PESTIS 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
TT 220kV PESTIS 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stlip(400x300)
Descarcator 220kV PESTIS 2 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stlip(400x300)
Descarcator 220kV PESTIS 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stlip(400x300)
SBTf 220kV AT 4 Faza R	80B	2	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	1 buc. se prinde pe stlip cu surub(400x300) 1buc. Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV AT 4 Faza S	80B	2	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	1 buc. se prinde pe stlip cu surub(400x300) 1buc. Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SBTf 220kV AT 4 Faza T	80B	2	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	1 buc. se prinde pe stlip cu surub(400x300) 1buc. Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
TT 220kV GMBTf Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stlip(400x300)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220kV GMBTf	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220kV TIMISOARA	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 220kV TG 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220kV PESTIS 1	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SB 1A-SB2 220kV Celula 220kV PESTIS 1	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SL 220kV TIMISOARA Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 220kV TIMISOARA Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV TIMISOARA Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV TIMISOARA Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
Cutie conexiuni TC 110kV ILIA	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
ST 110kV TSPG 2 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)

Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220kV AT 4	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220kV AT 4	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SAT-SBTf 220kV Celula 220kV AT 4	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SB 1A-SB2 220kV Celula 220kV AT 4	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TT 220kV Celula 220kV AT 3	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni TC 220kV Celula 220kV AT 3	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SAT-SBTf 220kV Celula 220kV AT 3	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
Cutie conexiuni SB 1B-SB2 220kV Celula 220kV AT 3	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 220kV CUPLA LONG. Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1 B 220kV CUPLA LONG. Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 1 B 220kV CUPLA LONG. Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 1A 220kV CUPLA LONG. Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 1A 220kV CUPLA LONG Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 220kV PESTIS 1 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV PESTIS 1 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
I 220kV PESTIS 1 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
SB 1 A 220kV PESTIS 1 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 1 A 220kV PESTIS 1 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 1 A 220kV PESTIS 1 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)

Buc

Cutie conexiuni TC-TT 110kV TSPG 2	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
I 110kV DEVA-DECEBAL Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 1 110kV DEVA-DECEBAL Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SB 2 110kV DEVA-DECEBAL Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
TC 110kV DEVA-DECEBAL Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stlp (400x300)
TC 110kV DEVA-DECEBAL Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stlp (400x300)
TC 110kV DEVA-DECEBAL Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	se prinde pe stlp (400x300)
SL 110kV DEVA-DECEBAL Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
ST 110kV TSPG 1 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
SBTf 110kV TSPG 1 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare rosie pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
clp -celula SB 2 220kV CC 1 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV CC 1 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV CC 1 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - racord ST 110kV TSPG 2 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

clp - celula ST 110kV TSPG 2 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SL 110kV BRAD Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - linie 110kV SL 110kV BRAD Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SB 2 110kV AT 2 Faza T S R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SAT 110kV AT 1 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - AT 1 110kV SAT 110kV AT 1 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SAT 110kV AT 2 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - AT 2 110kV SAT 110kV AT 2 Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SB 2 110kV BRAD Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SB 2 110kV PAULIS Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SB 2 110kV CTV Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe usa cofret(300x210)
clp - celula SBTf 110kV Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - BTf 110kV SBTf 110kV CTf Faza R S T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SB 1 A 220kV GMB 1 A Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SB 1 A 220kV GMB 1 A Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

clp -celula SB 1 A 220kV GMB 1 A Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - B 1 A 220kV SB 1 A 220kV GMB1A Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - B 1 A 220kV SB 1 A 220kV GMB1A Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV GMB 2 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 1 B 220kV GMB 1 B Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 1 B 220kV GMB 1 B Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 1 B 220kV GMB 1 B Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - B 1 B 220kV SB 1 B 220kV GMB1B Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - B 1 B 220kV SB 1 B 220kV GMB1B Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - B 1 B 220kV SB 1 B 220kV GMB1B Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV AT 1 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV AT 1 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - AT 1 220kV SAT 220kV AT 1 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - AT 1 220kV SAT 220kV AT 1 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV AT 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV AT 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

clp -celula SB 2 220kV TG 3 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV TG 3 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SBo 220kV TG 3 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SBo 220kV TG 3 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SBo 220kV TG 3 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - racord SBo 220kV TG 3 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - racord SBo 220kV TG 3 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - racord SBo 220kV TG 3 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV TG 4 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV TG 4 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - racord SBo 220kV TG 4 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 TV 220kV CC 1 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 TV 220kV CC 1 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 TV 220kV CC 1 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

clp - celula SL 220kV ALBA-IULIA Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SL 220kV ALBA-IULIA Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SL 220kV ALBA-IULIA Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - linie SL 220kV ALBA-IULIA Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - linie SL 220kV ALBA-IULIA Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - linie SL 220kV ALBA-IULIA Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SL 220kV PESTIS 2 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SL 220kV PESTIS 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SL 220kV PESTIS 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - linie SL 220kV PESTIS 2 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - linie SL 220kV PESTIS 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - linie SL 220kV PESTIS 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SB 2 220kV HASDAT Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SB 2 220kV PESTIS 2 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SB 2 220kV PESTIS 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

clp -celula SB 2 220kV PESTIS 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV AT 3 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV AT 3 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV AT 3 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SBTf 220kV GMBTf Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SBTf 220kV GMBTf Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SBTf 220kV GMBTf Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -BTf SBTf 220kV GMBTf Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -BTf SBTf 220kV GMBTf Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -BTf SBTf 220kV GMBTf Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 1B 220kV CUPLA LONG. Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 1B 220kV CUPLA LONG. Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 1A 220kV CUPLA LONG. Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 1A 220kV CUPLA LONG. Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV TG 1 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV TG 2 Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV TG 2 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - celula SL 220kV TIMISOARA Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp - linie SL 220kV TIMISOARA Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

clp - linie SL 220kV TIMISOARA Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV TIMISOARA Faza S	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV TIMISOARA Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV PESTIS 1 Faza R	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)
clp -celula SB 2 220kV PESTIS 1 Faza T	80B	1	Text si chenar de culoare neagra pe fond alb	Se lipeste pe disp. de actionare(300x210)

TOTAL ST. MONTAJA = 389 BUC

Necesar inscriptii autocolante statia 220/110 kV Pestis

Necesar inscriptii autocolante statia 220/110 kV Pestis							
Nr crt	Text	buc	Mod de realizare	Caract er	Zona	Dimensiuni L(mm) x l (mm)	
1	ZONA B	5	Chenar si text albastru pe fond alb	72B	E	120/60	
2	ZONA E	5	Chenar si text rosu pe fond alb	72B	E	120/60	
3	ZONA F	5	Chenar si text rosu pe fond alb	72B	E	120/60	
4	ZONA G	5	Chenar si text rosu pe fond alb	72B	E	120/60	
5	TSI 1 6/0,4kV 400kVA	5	Chenar si text negru pe fond alb	48B	E	dimensiune incadrare in chenar 280x50	
6	PT 2 20/0,4kV 400kVA	5	Chenar si text negru pe fond alb	48B	E	dimensiune incadrare in chenar 280x50	
7	SOSIRE 20kV PT 2 400kVA	5	Chenar si text negru pe fond alb	48B	E	dimensiune incadrare in chenar 160x50	
8	PLECARE 0,4 kV 2 400 KVA	PT	5	Chenar si text negru pe fond alb	48B	E	dimensiune incadrare in chenar 160x50
9	BATERIA 1	5	Chenar si text negru pe fond alb	48B	F	dimensiune incadrare in chenar 160x50	
10	REDRESOR 1	3	Chenar si text negru pe fond alb	48B	F	dimensiune incadrare in chenar 165x50	
11	BATERIA 2	5	Chenar si text negru pe fond alb	48B	F	dimensiune incadrare in chenar 160x50	
12	REDRESOR 2	3	Chenar si text negru pe fond alb	48B	F	dimensiune incadrare in chenar 165x50	
13	REDRESOR 3	3	Chenar si text negru pe fond alb	48B	F	dimensiune incadrare in chenar 165x50	
14	SERVICII INTERNE c.a.+ c.c. CAMERA	5	Chenar si text negru pe fond alb	48B	F	dimensiune incadrare in chenar 350x50	
15	TELECOMUNICATII 1 CAMERA	2	Chenar si text negru pe fond alb	48B	G	dimensiune incadrare in chenar 220x70	
16	TELECOMUNICATII 2	2	Chenar si text negru pe fond alb	48B	G	dimensiune incadrare in chenar 220x70	
17	ATENTIE! BATERIE DE ACUMULATORI	5			G	90x145	
18	ATENTIE! PERICOL DE EXPLOZIE	5			G	90x145	
	FUMATUL INTERZIS!	5				90x145	
	INTERZIS FOCUL DESCHIS!	5				90x145	
19	GRUP DIESEL	3	Chenar si text negru pe fond alb	48B	G	dimensiune incadrare in chenar 175x50	
20	J01 - CELULA SOSIRE LES 6kV PA ENEL	2	Chenar si text negru pe fond alb	48B	G	dimensiune incadrare in chenar 220x70	
	J02 - CELULA ALIMENTARE TSI 1	2	Chenar si text negru pe fond alb	48B	G	dimensiune incadrare in chenar 220x70	
21	CELULE 6 kV J01+J02	2	Chenar si text negru pe fond alb	48B	G	dimensiune incadrare in chenar 200x50	

Necesar inscriptii metal statia 220/110 kV Pestis

22	GRUP 1 BAT. 1 V1 V2 V3	2	Chenar si text rosu pe fond alb	48B	G	dimensiune incadrare in chenar 150x100
23	GRUP 1 BAT. 2 V4 V5 V6	2	Chenar si text rosu pe fond alb	48B	G	dimensiune incadrare in chenar 150x100
24	GRUP 2 BAT.3 V7 V8 V9	2	Chenar si text rosu pe fond alb	48B	G	dimensiune incadrare in chenar 150x100
25	GRUP 2 BAT. 4 V10 V11 V12	2	Chenar si text rosu pe fond alb	48B	G	dimensiune incadrare in chenar 150x100
26	GRUP 3 BAT.5 V13 V14 V15	2	Chenar si text rosu pe fond alb	48B	G	dimensiune incadrare in chenar 150x100

Necesar inscriptii plastic autoadeziv statia 220/110 kV Pestis

Dulap	TEXT				
NU1 cc	Q106 Alim.=E1+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q107 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q108 Alim.=E2+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q109 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
NU2 cc	Q117 Alim.=E3+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q118 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q119 Alim.=E4+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q120 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q121 Alim.=D1+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q123 Alim.=D2+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q124 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q125 Alim.=D3+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q126 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q127 Alim.=D4+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q128 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q130 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q131 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q132 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q133 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
NU3 cc	Q106 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q107 Alim.=E1+SN2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q108 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q109 Alim.=E2+SN2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q110 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
NU4 cc	Q117 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q118 Alim.=E3+SN2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q119 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q120 Alim.=E4+SN2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q121 Alim.=D1+SN2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q122 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q123 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q124 Alim.=D2+SN2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q125 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18

	Q126 Alim.=D3+SN2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q127 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q128 Alim.=D4+SN2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q130 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q131 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q132 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q133 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q111 Alim.=E1+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q112 Alim.TIF	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q113 Alim.=E2+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q114 Alim.=E2+SN2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q115 Alim.=E3+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q116 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q117 Alim.=E4+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q118 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q119 Alim.=D1+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q120 Alim.=D2+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q121 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q122 Alim.=D3+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
NUS ca	Q123 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q124 Alim.=D4+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q125 Alim. Redresor	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q126 Alim. SN1 Bloc comanda	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 55x18
	Q130 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q131 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q133 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q134 Alim. Turn decuare	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q102 Alim.din PT2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q174 Alim.=E1+SN1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q175 Alim.=E1+SN2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q176 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
	Q177 Alim.=E2+SN2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18

Q178 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
Q179 Alim.=E3+\$N2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
Q180 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
Q181 Alim.=E4+\$N2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
Q182 Alim.=D1+\$N1	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
Q183 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
Q184 Alim.=D2+\$N2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
Q185 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
Q186 Alim.=D3+\$N2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
Q187 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
Q188 Alim.=D4+\$N2	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
Q191 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
Q194 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18
Q195 Rezerva	1	Chenar si text negru pe fond alb	18	dimensiune incadrare in chenar 50x18

LEGENDA: 72B -Marimea 72 boldat a caracterului de inscripționare

Nota:

POZ.1-21 Inscriptiunile se vor executa pe folie de plastic autoadeziva, rezistenta la intemperii atmosferice (ploaie, zapada, vant, ger, raze solare), conform tabel.
Dimensiuni inscriptii pentru zone -120/60mm



Inscriptiunile se vor executa pe suport de metal , rezistenta la intemperii atmosferice (ploaie, zapada, vant, ger, raze solare), conform tabel.



Inscriptiunile se vor executa pe suport de plastic autoadeziv , rezistenta la lumina, conform tabel.